

PraxisLab Állatorvosi Laboratórium

1038 Budapest, Vasút sor 34.

Laborvezető: Dr. Balogh Nándor Phd. Dipl.ECVCP

Labordiagnosztikai lelet

Lelet azonosító: **R_41001423**
Beküldött vonalkód: **20228307**
Beküldő: **Állatgyógyászati Központ**
Beküldő állatorvos: **3097 - Dr. Morvay András**
Minta fogadás: **2021-04-13 07:58:24**
Beküldött minták: EDTÁ-s teljes vér (202283071)
Állat neve: **Muffin**
Tulajdonos: **Kóborka Állatvédő Egyesület**
Faj: **Eb/kutya**
Fajta: Keverék
Ivar: Nőstény
Szül. idő: 2018-01-01
Mikrochip:

Az állat PraxisLab azonosítója*: 286628

Kérjük, ha ebből az állatból ismételt mintát küld, hivatkozzon a fenti azonosítóra!

2019.03.01-től a vérképek vizsgálatának rendszere megváltozott.**Bővebb információ (áo belépés után):****<https://praxislab.hu/lab/page/inside-page/praxislab-2019-es-valtozasok>****Panel:****Dirofilaria immitis/repens RT-PCR**

Vizsgálat	Eredmény	Mértékegység	Referencia
SZEROLÓGIA/VIROLÓGIA - KUTYA			
Dirofilaria immitis RT-PCR	negatív NEGATÍV (ismétlésben is)		
Dirofilaria repens RT-PCR	negatív NEGATÍV (ismétlésben is)		

Validálta: Dr. Papp Tibor Ph.D.

Leletkiadás: 2021-04-14 22:39

Leleteink online elérhetők a www.praxislab.hu oldalon a beutalók menüpontban.